



Bram Ster+ IP65

Czas wysyłki: 24 Godziny

Pobór prądu: 7 ÷ 25 mA czuwanie, 0.5A Max logowanie

Warunki pracy: -30°C ÷ +85 °C

Wyjście sterujące: Styki 1A/30V AC

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

259,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Pamięć urządzenia: Zastępuje 125 pilotów Zastępuje 25 pilotów

Opis produktu

Megaelektronik Sterownik GSM do Bram i Szlabanów.

Kupujesz u polskiego producenta bez pośredników.

- Ekonomiczne rozwiązanie dla wymagających za przystępną cenę, produkt polski.
- Urządzenie w prosty sposób pozwala na zdalną kontrolę i dostęp , otwierania drzwi, bram wjazdowych, furtek, szlabanów lub innych urządzeń.
- Obsługa za pomocą wiadomości SMS i sygnału dzwonka.
- Nie zakłóca pracy już posiadanych pilotów.
- Pracuje bez WiFi, zakładania kont, konfiguracji chmury i innych trudnych procedur.
- Eliminuje konieczność używania kosztownych pilotów radiowych.

**Możliwości:**

- Sterowanie wjazdu/wyjazdu telefonem.
- Kontrola zamknięte/otwarte.
- Dodanie/usunięcie pojedynczo numeru uprawnionego.
- Zdalna zmiana kodu dostępu.
- Lista numerów uprawnionych.
- Raport o stanie urządzenia.
- Przywracanie ustawień fabrycznych

Bezpieczeństwo:

Nie przekazuje numerów i aktywności użytkowników zapisanych w sterowniku do "chińskich chmur". Bram Ster+ produkt zgodny z przepisami prawnymi (RODO) Art. 50. ochr. danych pkt. 1,2,3,4 P(UE) 2016/679

Zawartość zakupionego produktu:

- Bram Ster+
- Obudowa hermetyczna IP-65
- Uszczelka silikonowa

- Konektor u.FL-IPX 8 cm.
- Antena GSM
- Karta gwarancyjna.
- Opakowanie ESD.
- Drukowana instrukcja w języku polskim

